

同心县 2024 年枯水期水龙头水质监测结果

编号	采样地址	样品名称	检测项目及结果																			
			感官性状和一般化学指标															微生物指标			消毒剂指标	
			色度 (铂 钴 色度 单位)	浑浊 度(散 射浑 浊度 单位)	臭 和 味	肉眼 可见 物	pH	总硬 度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)	硫 酸 盐 (mg/ L)	氯 化 物 (mg /L)	溶解 性 总固 体 (mg /L)	高锰 酸盐 指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	铝 (mg/ L)	氨 (以 N 计, mg/L)	菌落 总数 (CF U/mL)	总大 肠菌 群 (MPN /100m L)	大肠 埃希 氏菌 (MPN /100m L)	余氯 (mg/L)
TXK-01	同心县王团扩建水厂	出厂水	<5	0.58	无	无	8.40	237.4	137.7	62.5	452	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.135	0.13	6	未检出	未检出	0.66
TXK-02	王团镇张家湾村	末梢水	<5	0.58	无	无	8.34	230.0	138.2	63.3	460	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.146	0.14	2	未检出	未检出	0.05
TXK-03	王团镇马家洼子水厂	出厂水	<5	0.31	无	无	8.32	212.2	101.9	50.4	384	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.175	0.10	4	未检出	未检出	0.99

TXK-04	王团镇大沟沿村	末梢水	<5	0.94	无	无	8.32	228.4	103.2	49.3	400	1.4	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.198	0.11	8	未检出	未检出	0.05
TXK-05	王团镇合合山人饮	出厂水	<5	0.19	无	无	8.50	194.2	109.6	51.5	372	1.0	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.191	0.18	6	未检出	未检出	0.20
TXK-06	王团镇圆枣村	末梢水	<5	0.97	无	无	8.49	197.8	109.6	50.4	378	1.0	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.188	0.16	2	未检出	未检出	0.03
TXK-07	同心县第二水厂	出厂水	<5	0.10	无	无	8.18	316.5	171.5	87.8	602	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.08	11	未检出	未检出	0.76
TXK-08	同心县财政局	末梢水	<5	0.06	无	无	8.19	321.3	161.7	85.9	586	0.4	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.07	7	未检出	未检出	0.60
TXK-09	同心县豫海中学	末梢水	<5	0.11	无	无	8.17	329.5	167.7	87.2	598	0.6	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.06	19	未检出	未检出	0.68
TXK-10	同心县豫海镇银水北苑	末梢水	<5	0.08	无	无	8.21	325.1	165.4	92.3	604	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.05	4	未检出	未检出	0.31
TXK-11	同心县第一水厂	出厂水	<5	0.04	无	无	8.29	344.5	166.6	92.7	610	0.6	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.08	3	未检出	未检出	0.31
TXK-12	同心县疾控中心	末梢水	<5	0.05	无	无	8.12	326.1	158.7	85.8	590	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.18	6	未检出	未检出	0.21
TXK-13	张家塬乡张家塬村	末梢水	<5	0.17	无	无	8.20	233.6	129.7	66.2	444	0.6	<0.025	<0.025	<0.025	0.028	<0.008	0.08	10	未检出	未检出	0.00
TXK-14	张家塬乡海棠湖村	末梢水	<5	0.26	无	无	8.24	247.0	124.6	66.0	452	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.12	11	未检出	未检出	<0.05

TXK-1 5	预旺镇南塬村	末梢水	<5	0.39	无	无	8.3 7	253.8	123.7	63.7	462	0.7	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.18	16	未检出	未检出	0.09
TXK-1 6	预旺镇南关村	末梢水	<5	0.94	无	无	8.3 3	246.6	125.6	62.3	448	0.8	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.013	0.06	36	未检出	未检出	0.08
TXK-1 7	预旺镇北关村	末梢水	<5	0.18	无	无	8.3 3	251.6	111.3	54.1	434	0.6	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.012	0.12	4	未检出	未检出	0.08
TXK-1 8	预旺镇土峰村	末梢水	<5	0.21	无	无	8.0 8	253.6	126.4	65.9	464	0.7	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.012	0.16	10	未检出	未检出	0.07
TXK-1 9	马高庄乡赵家树村	末梢水	<5	0.17	无	无	8.3 0	239.6	127.5	65.5	454	0.9	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.05	2	未检出	未检出	0.44
TXK-2 0	马高庄乡乔家湾村	末梢水	<5	0.15	无	无	8.2 4	244.6	127.7	63.5	448	1.1	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.009	0.19	7.5	未检出	未检出	0.34
TXK-2 1	马高庄乡邱家渠小学	末梢水	<5	0.27	无	无	8.2 4	250.2	111.9	61.3	436	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.12	6	未检出	未检出	0.74
TXK-2 2	马高庄乡邱家渠村	末梢水	<5	0.16	无	无	8.2 8	241.2	125.8	66.1	454	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.06	9	未检出	未检出	0.62
TXK-2 3	马高庄乡大郎顶水厂	出厂水	<5	0.16	无	无	8.4 6	242.8	128.8	71.9	448	0.9	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.010	0.11	12	未检出	未检出	1.17
TXK-2 4	韦州镇河湾村	末梢水	<5	0.36	无	无	8.4 7	254.8	123.0	61.0	458	0.9	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.15	6	未检出	未检出	0.27
TXK-2 5	韦州镇石峡村	末梢水	<5	0.37	无	无	8.4 8	252.2	134.1	67.2	468	1.0	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.13	17	未检出	未检出	0.21

TXK-2 6	韦州镇庆华村	末梢水	<5	0.37	无	无	8.4 6	243.0	135.1	57.5	462	0.8	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.12	19	未检出	未检出	<0.05
TXK-2 7	下马关镇洪城水村	末梢水	<5	0.21	无	无	8.5 0	236.2	124.1	54.9	430	0.9	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.008	0.22	10	未检出	未检出	<0.05
TXK-2 8	下马关镇洪城水小学	末梢水	<5	0.28	无	无	8.4 5	226.6	111.6	49.9	400	0.9	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.26	14	未检出	未检出	<0.05
TXK-2 9	韦州镇马庄子村	末梢水	<5	0.32	无	无	8.5 0	228.4	131.5	65.3	456	0.8	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.009	0.12	3	未检出	未检出	0.36
TXK-3 0	下马关镇东部水厂	出厂水	<5	0.32	无	无	8.5 0	224.4	136.9	64.8	444	1.0	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	0.056	0.10	6	未检出	未检出	1.32
TXK-3 1	下马关镇西沟村	末梢水	<5	0.31	无	无	8.4 7	218.6	118.2	58.8	418	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.015	0.12	11	未检出	未检出	0.19
TXK-3 2	田老庄乡李家山村	末梢水	<5	0.56	无	无	8.4 1	233.2	129.3	58.9	446	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.080	0.05	99	未检出	未检出	0.00
TXK-3 3	田老庄乡五道岭子村	末梢水	<5	0.36	无	无	8.4 4	236.4	127.8	58.2	434	1.1	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.081	0.08	13	未检出	未检出	0.05
TXK-3 4	石狮镇窑山水厂	出厂水	<5	0.55	无	无	8.3 4	223.0	126.0	58.4	420	1.2	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.025	0.16	24	未检出	未检出	0.43
TXK-3 5	石狮镇惠安村	末梢水	<5	0.36	无	无	8.4 5	225.6	127.9	59.9	428	1.1	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	0.047	0.12	6	未检出	未检出	0.59
TXK-3 6	石狮镇杨塘村	末梢水	<5	0.54	无	无	8.4 0	234.2	128.1	59.6	442	0.8	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.042	0.17	13	未检出	未检出	0.40

TXK-3 7	石狮镇庙儿岭村	末梢水	<5	0.33	无	无	8.3 8	233.6	125.5	60.3	426	0.8	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.043	0.10	3	未检出	未检出	0.06
TXK-3 8	河西镇小洪沟水厂	出厂水	<5	0.15	无	无	7.2 0	317.3	166.1	93.6	600	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.012	0.08	6	未检出	未检出	0.69
TXK-3 9	河西镇朝阳村	末梢水	<5	0.10	无	无	8.1 3	312.5	167.4	93.9	598	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.014	0.06	3.5	未检出	未检出	0.50
TXK-4 0	河西镇刺鸭嘴村	末梢水	<5	0.23	无	无	8.2 8	322.1	168.0	95.6	608	0.4	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	0.016	0.10	9	未检出	未检出	0.28
TXK-4 1	河西镇桃山村	末梢水	<5	0.14	无	无	8.3 4	345.7	174.4	94.9	628	0.4	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.021	0.08	4	未检出	未检出	0.64
TXK-4 2	河西镇红旗村	末梢水	<5	0.15	无	无	8.2 0	360.5	173.6	97.0	638	0.5	<0.025	0.026	<0.025	<0.025	0.020	0.08	2	未检出	未检出	1.11
TXK-4 3	丁塘镇新庄小学	末梢水	<5	0.07	无	无	8.3 3	302.8	170.4	95.8	586	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.010	0.05	7	未检出	未检出	0.33
TXK-4 4	丁塘镇新庄村	末梢水	<5	0.12	无	无	8.2 4	304.5	171.2	95.7	592	0.4	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	0.020	0.10	10	未检出	未检出	0.39
TXK-4 5	丁塘镇团结村	末梢水	<5	0.05	无	无	8.4 7	314.1	175.5	95.6	604	0.4	<0.025	0.025	<0.025	<0.025	0.021	0.03	4	未检出	未检出	0.21
TXK-4 6	兴隆乡李堡村	末梢水	<5	0.08	无	无	8.4 4	301.9	174.3	95.6	590	0.5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.008	0.07	2	未检出	未检出	0.70
TXK-4 7	兴隆乡黄谷村	末梢水	<5	0.06	无	无	8.4 2	311.7	174.7	92.3	588	0.7	<0.025	0.030	<0.025	<0.025	0.016	0.05	11	未检出	未检出	0.44

TXK-4 8	兴隆乡冯川村	末梢水	<5	0.08	无	无	8.4 1	313.3	170.2	94.5	584	0.6	<0.025	0.037	<0.025	<0.025	0.023	0.10	2	未检出	未检出	0.29
TXK-4 9	河西镇旱天岭村	末梢水	<5	0.07	无	无	8.3 3	311.7	173.7	91.7	594	0.8	<0.025	0.033	<0.025	<0.025	0.012	0.13	4	未检出	未检出	0.14

同心县 2024 年枯水期水龙头水质监测结果

编号	采样地址	样品名称	检测项目及结果														
			毒理指标							消毒副产物							
			氰化物 (mg/L)	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	氟化物 (mg/L)	砷 (mg/L)	铬 (六价) (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	汞 (mg/L)	三氯甲 烷 (mg/L)	二氯一 溴甲烷 (mg/L)	一氯二 溴甲烷 (mg/L)	三溴 甲烷 (mg/L)	三卤甲 烷 (mg/L)	二氯乙 酸 (mg/L)	三氯乙 酸 (mg/L)
TXK-01	同心县王团扩建水厂	出厂水	<0.002	1.34	0.16	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	<0.0001	0.0257	0.0144	0.0071	0.0006	0.7453	<0.0037	<0.0067
TXK-02	王团镇张家湾村	末梢水	<0.002	1.28	0.32	0.0010	<0.004	<0.005	<0.001	<0.0001	0.0174	0.0113	0.0062	0.0006	0.5463	<0.0037	<0.0067
TXK-03	王团镇马家洼子水厂	出厂水	<0.002	1.13	0.30	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	0.0003	0.0501	0.0167	0.0067	0.0058	1.2383	<0.0037	<0.0067

TXK-04	王团镇大沟沿村	末梢水	<0.002	1.04	0.30	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0003	0.0360	0.0117	0.0031	0.0000	0.826	<0.003 7	<0.006 7
TXK-05	王团镇合合山人饮	出厂水	<0.002	0.82	0.30	0.0014	<0.004	<0.005	<0.001	0.0003	0.0304	0.0090	0.0027	0.0004	0.6876	<0.003 7	0.0763
TXK-06	王团镇圆枣村	末梢水	<0.002	0.64	0.32	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0243	0.0079	0.0024	0.0000	0.5607	<0.003 7	<0.006 7
TXK-07	同心县第二水厂	出厂水	<0.002	0.43	0.28	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0.0062	0.0075	0.0081	0.0067	0.3763	<0.003 7	<0.006 7
TXK-08	同心县财政局	末梢水	<0.002	0.44	0.19	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0079	0.0083	0.0080	0.0051	0.4011	<0.003 7	<0.006 7
TXK-09	同心县豫海中学	末梢水	<0.002	0.49	0.15	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0072	0.0081	0.0082	0.0052	0.389	<0.003 7	0.0548
TXK-10	同心县豫海镇银水北苑	末梢水	<0.002	0.45	0.27	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0046	0.0057	0.0059	0.0019	0.2497	<0.003 7	<0.006 7
TXK-11	同心县第一水厂	出厂水	<0.002	0.46	0.28	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	<0.0001	0.0040	0.0051	0.0054	0.0018	0.2237	<0.003 7	<0.006 7
TXK-12	同心县疾控中心	末梢水	<0.002	0.54	0.22	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	<0.0001	0.0036	0.0046	0.0049	0.0017	0.2027	<0.003 7	<0.006 7
TXK-13	张家塬乡张家塬村	末梢水	<0.002	1.74	0.32	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.0001	0.0283	0.0070	0.0018	0.0003	0.6093	<0.003 7	<0.006 7

TXK-14	张家塬乡海棠湖村	末梢水	<0.002	1.11	0.33	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0301	0.0082	0.0022	0.0005	0.6653	<0.003 7	0.0718
TXK-15	预旺镇南塬村	末梢水	<0.002	1.20	0.31	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0245	0.0064	0.0017	0.0002	0.534	<0.003 7	0.0135
TXK-16	预旺镇南关村	末梢水	<0.002	1.25	0.31	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0201	0.0055	0.0015	0.0002	0.4437	<0.003 7	<0.006 7
TXK-17	预旺镇北关村	末梢水	<0.002	1.12	0.27	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0233	0.0064	0.0017	0.0002	0.514	<0.003 7	<0.006 7
TXK-18	预旺镇土峰村	末梢水	<0.002	1.13	0.33	0.0016	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0187	0.0053	0.0015	0.0002	0.417	<0.003 7	<0.006 7
TXK-19	马高庄乡赵家树村	末梢水	<0.002	1.17	0.31	0.0016	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0158	0.0044	0.0013	0.0002	0.3517	<0.003 7	<0.006 7
TXK-20	马高庄乡乔家湾村	末梢水	<0.002	1.31	0.33	0.0016	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0193	0.0058	0.0017	0.0002	0.4373	<0.003 7	<0.006 7
TXK-21	马高庄乡邱家渠小学	末梢水	<0.002	1.05	0.31	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0147	0.0039	0.0011	0.0002	0.323	<0.003 7	<0.006 7
TXK-22	马高庄乡邱家渠村	末梢水	<0.002	1.07	0.32	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	0.0007	0.0223	0.0062	0.0017	0.0002	0.494	<0.003 7	<0.006 7
TXK-23	马高庄乡大郎顶水厂	出厂水	<0.002	1.22	0.32	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0199	0.0054	0.0015	0.0002	0.4387	<0.003 7	<0.006 7
TXK-24	韦州镇河湾村	末梢水	<0.002	1.40	0.29	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0161	0.0055	0.0021	0.0002	0.3993	<0.003 7	<0.006 7

TXK-25	韦州镇石峡村	末梢水	<0.002	1.61	0.32	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0.0169	0.0059	0.0023	0.0003	0.406	<0.003 7	<0.006 7
TXK-26	韦州镇庆华村	末梢水	<0.002	1.56	0.32	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0015	0.0004	0.0001	0.0000	0.0334	<0.003 7	0.0763
TXK-27	下马关镇洪城水村	末梢水	<0.002	1.44	0.28	<0.001	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0047	0.0021	0.0006	0.0000	0.1193	<0.003 7	<0.006 7
TXK-28	下马关镇红城水小学	末梢水	<0.002	1.31	0.28	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0.0040	0.0017	0.0004	0.0000	0.099	<0.003 7	<0.006 7
TXK-29	韦州镇马庄子村	末梢水	<0.002	1.61	0.32	0.0014	<0.004	<0.005	<0.001	0.0006	0.0149	0.0051	0.0019	0.0002	0.3557	<0.003 7	<0.006 7
TXK-30	下马关镇东部水厂	出厂水	<0.002	1.76	0.36	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0212	0.0068	0.0023	0.0003	0.4926	<0.003 7	<0.006 7
TXK-31	下马关镇西沟村	末梢水	<0.002	1.54	0.31	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0149	0.0054	0.0022	0.0003	0.3633	<0.003 7	<0.006 7
TXK-32	田老庄乡李家山村	末梢水	<0.002	1.36	0.34	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0164	0.0054	0.0018	0.0002	0.3833	<0.003 7	<0.006 7
TXK-33	田老庄乡五道岭子村	末梢水	<0.002	1.44	0.34	0.0015	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0133	0.0041	0.0014	0.0002	0.306	0.0149	<0.006 7
TXK-34	石狮镇窑山水厂	出厂水	<0.002	1.24	0.34	0.0013	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0209	0.0072	0.0025	0.0003	0.4963	0.0147	0.0215
TXK-35	石狮镇惠安村	末梢水	<0.002	1.24	0.32	0.0014	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0219	0.0059	0.0018	0.0002	0.4833	<0.003 7	<0.006 7

TXK-36	石狮镇杨塘村	末梢水	<0.002	1.28	0.31	0.0014	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0191	0.0053	0.0017	0.0002	0.4257	0.0177	<0.006 7
TXK-37	石狮镇庙儿岭村	末梢水	<0.002	1.10	0.34	0.0014	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0.0244	0.0071	0.0022	0.0003	0.549	0.0150	<0.006 7
TXK-38	河西镇小洪沟水厂	出厂水	<0.002	0.31	0.30	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0.0059	0.0042	0.0029	0.0008	0.2053	<0.003 7	0.0864
TXK-39	河西镇朝阳村	末梢水	<0.002	0.32	0.32	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	<0.000 1	0	0	0	0.0000	0.0000	<0.003 7	<0.006 7
TXK-40	河西镇刺鸭嘴村	末梢水	<0.002	0.29	0.29	0.0016	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0	0	0	0.001	0.010	<0.003 7	<0.006 7
TXK-41	河西镇桃山村	末梢水	<0.002	0.30	0.27	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0	0	0	0.0013	0.013	<0.003 7	<0.006 7
TXK-42	河西镇红旗村	末梢水	<0.002	0.34	0.31	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0	0	0	0.0000	未检出	<0.003 7	<0.006 7
TXK-43	丁塘镇新庄小学	末梢水	<0.002	0.31	0.30	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0	0	0	0.0000	未检出	0.0298	<0.006 7
TXK-44	丁塘镇新庄村	末梢水	<0.002	0.29	0.29	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0008	0.0075	0.0084	0.0042	0.2643	<0.003 7	0.0275
TXK-45	丁塘镇团结村	末梢水	<0.002	0.34	0.31	0.0017	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0058	0.0127	0.0173	0.0268	0.750	0.0202	<0.006 7
TXK-46	兴隆乡李堡村	末梢水	<0.002	0.31	0.31	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0001	0.0016	0.0104	0.0166	0.0249	0.615	<0.003 7	<0.006 7

TXK-47	兴隆乡黄谷村	末梢水	<0.002	0.33	0.34	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0040	0.0110	0.0126	0.0104	0.481	<0.003 7	<0.006 7
TXK-48	兴隆乡冯川村	末梢水	<0.002	0.31	0.30	0.0018	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0018	0.0101	0.0129	0.0089	0.4163	<0.003 7	<0.006 7
TXK-49	河西镇旱天岭村	末梢水	<0.002	0.29	0.33	0.0016	<0.004	<0.005	<0.001	0.0002	0.0083	0.0126	0.011	0.0028	0.4863	<0.003 7	<0.006 7